



**BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
RPO-726856-XVIII/ 11/MK**

00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Tel. 22 551 77 00
Fax 22 827 64 53

Katowice, dnia 18. 08. 2013r

Biuro Pełnomocnika
Terenowego w Katowicach
40-032 Katowice
ul. Jagiełłowska 25

**Pan
lek. med. Grzegorz Hudzik
Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39
40 – 074 Katowice**

1755053

Szanowny Panie Guspyszford!

Na podstawie artykułu 19 Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2007 Nr 30, poz. 192) oraz działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w dniu 4 – 5 marca 2013 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację Aresztu Śledczego w Częstochowie.

W wyniku dokonanego przez pracowników KMP oglądu jednostki ustalono, iż stan techniczny cel mieszkalnych na oddziale III należy określić jako bardzo zły ze względu na silne zagrzybienie i zawilgocenie ścian. W związku z faktem, że za znajdujące się w szczególnie złym stanie technicznym uznano cele nr 65, 70 i 73, w których przebywanie można określić jako urągające godności ludzkiej, zalecono Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej natychmiastowe wyłączenie tych cel z użytku do czasu przeprowadzenia remontu. Oprócz tego, zalecono Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Częstochowie w trybie pilnym przeprowadzenie remontu cel o numerach 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66 oraz 67.

Należy dodać, iż sprawozdanie z wizytacji, przeprowadzonej w Areszcie Śledczym w Częstochowie w dniu 29 marca 2012 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie, również zawiera uwagi krytyczne dotyczące stanu technicznego cel

mieszkalnych. We wnioskach końcowych sędzia wizytator, podtrzymując ustalenia dokonane w trakcie poprzedniej wizytacji, wskazał między innymi: „(...) nadal zastrzeżenia budzą panujące w Areszcie warunki bytowe i sanitarne, chociaż w miarę możliwości są one systematycznie poprawiane”, „Poprawa warunków bytowych i sanitarnych będzie możliwa po zrealizowaniu generalnego remontu całego obiektu. W chwili obecnej wskazana jest kontynuacja prac remontowych tj. malowanie, wymiana podłóg, okien, zagwarantowanie właściwej wentylacji”.

W sprzeczności z ustaleniami poczynionymi zarówno przez KMP, jak i sędziego penitencjarnego, pozostają ustalenia dokonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. W udostępnionym przedstawicielom KMP protokole kontroli, przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w dniu 3 września 2012 r., nie odnotowano uwag krytycznych dotyczących stanu technicznego cel.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się z prośbą o przeprowadzenie w Areszcie Śledczym w Częstochowie ponownej kontroli, której przedmiotem będzie w szczególności zbadanie warunków sanitarnych w celach mieszkalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń dla zdrowia osadzonych, wynikających z ich stanu technicznego.

Z poważaniem,
PEŁNOMOCNIK TERENOWY
Rzecznika Praw Obywatelskich
A. Wentkowska
dr Aleksandra Wentkowska

Załącz.

- wybrane fotografie (sztuk 8), wchodzące w skład dokumentacji fotograficznej z wizytacji przeprowadzonej przez przedstawicieli KMP w Areszcie Śledczym w Częstochowie.

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

BIURO RZECZNIKA
PRAW OBYWATELSKICH

NR 159/1901

NS-HKiŚ.1410.5.2013

Katowice, 24.09.2013 r.

Sekretariat ŚPWIS

32 351 23 15

**Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu**

32 351 23 00

32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

32 351 23 54

**Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego**

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

**Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku**

32 351 23 24

**Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska**

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

**Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami**

Zastępczymi

32 351 23 28

**Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży**

32 351 23 16

**Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego**

32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

32 351 23 27

**Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej**

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

**Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych
i Logistyki**

32 351 23 40

**Sekcja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia**

tel./fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadry

32 351 23 38

32 351 23 39

Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18

RPO - 26856, 13

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Częstochowie**

W związku ze skargą wniesioną przez dr Aleksandrę Wentkowską – Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich na sposób działania Pana Inspektora, w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego nad Aresztem Śledczym w Częstochowie, proszę o przekazanie całości akt związanych z prowadzeniem nadzoru nad ww. obiektem oraz ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze – **w terminie do dnia 02.10.2013 r.**

Zał.: kserokopia skargi

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Grzegorz Hudzik
lok. med. Grzegorz Hudzik

Do wiadomości:

1. Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
2. NS-HKiŚ a/a

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dnia 21.10.2013 r.

NS-HKiŚ.1410.5.2013

Sekretariat SPWIS

32 351 23 15

**Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu**

32 351 23 00

32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

32 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

**Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku**

32 351 23 24

**Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska**

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

**Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami**

Zastępczyni

32 351 23 28

**Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży**

32 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

32 351 23 27

**Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej**

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

**Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych
i Logistyki**

32 351 23 40

**Sekcja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia**

tel./fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr

32 351 23 38

32 351 23 39

Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18

Pani

dr Aleksandra Wentkowska

Pelnomocnik Terenowy Rzecznika

Praw Obywatelskich w Katowicach


ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.09.2013 r., dotyczące niewłaściwego działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru nad Aresztem Śledczym w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 22, w którym równocześnie prosi Pani o przeprowadzenia kontroli w ww. obiekcie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uprzejmie informuję jak niżej.

Analiza dokumentacji z prowadzonego przez PPIS w Częstochowie nadzoru bieżącego nad Aresztem Śledczym wykazała, iż obiekt kontrolowany jest średnio 1 raz w roku, natomiast w trakcie czynności kontrolnych kontrolowane są pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku osadzonych, pomieszczenia gospodarze oraz każdorazowo losowo wybierane cele mieszkalne. Z zapisów przywołanego przez Panią protokołu kontroli z dnia 3 września 2012 r. wynika, iż skontrolowano 10 cel mieszkalnych jednakże nie określono numerów cel, które były przedmiotem kontroli.

Powyższe, uniemożliwia ustalenie czy wśród skontrolowanych w dniu 3 września 2013 r. pomieszczeń były cele wymienione w Pani piśmie.

W dniu 14.10.2013 r. upoważnieni przeze mnie przedstawiciele, przeprowadzili doraźną kontrolę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, podczas której upoważniony pracownik PSSE w Częstochowie przeprowadził kontrolę sanitarną w zakresie oceny stanu sanitarnego Aresztu Śledczego. Kontrola obejmowała m.in. wymienione



w Pani piśmie cele mieszkalne, w części których stwierdzono usterki natury technicznej.

W związku z tym, w stosunku do podmiotu zostało wszczęte postępowanie administracyjne, mające na celu usunięcie nieprawidłowości w postaci: zawilgocenia i zniszczenia ścian i sufitów cel mieszkalnych, zniszczonych drzwi do toalety w celach mieszkalnych, ubytków w powłoce lakierniczej na łózkach jednej z cel.

Mając powyższe na względzie stwierdzam, iż czynności kontrolne, prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w Areszcie Śledczym przy ul. Mirowskiej 22, za wyjątkiem ww nie przywoływania numerów cel, są prowadzone w sposób prawidłowy oraz zgodnie z obowiązującą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej procedurą – sposobu wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, dla zapewnienia skutecznego systemu jakości działalności kontrolnej.

Przedkładając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie informuję, iż zobowiązałem PPIS w Częstochowie do dokładania w przyszłości, należytej staranności w trakcie pisania protokołów kontroli.

Do wiadomości:

- 1) PPIS w Częstochowie + załącznik dokumentacja obiektu
- 2) NS/HK a/a

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

lek. med. Grzegorz Hudzik