



Włodawa, dnia 22 stycznia 2016 r.

**Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji
Al. Solidarności 7
00-090 Warszawa**

W odpowiedzi na zalecenia zawarte w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w Zakładzie Karnym we Włodawie w sprawie KPM.571.19.2015.JJ z dnia 15 grudnia 2015 r. informuję, co następuje:

1. W trakcie udzielania świadczeń medycznych funkcjonariusz niewykonujący zawodu medycznego przebywa w poczekalni, będąc dostępny ze względów ochronnych. Funkcjonariuszy Służby Więziennej nie słyszy więc rozmów pacjenta i nie widzi przebiegu badań. Podkreślić jednakże należy, iż zgodnie z art. 115 § 8 kkw świadczenia zdrowotne mogą być udzielane w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego tylko i wyłącznie na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia jej bezpieczeństwa.
2. Większość cel mieszkalnych nie jest wyposażona w instalację ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z § 30 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. U. Nr 152, poz. 1493) skazany korzysta co najmniej raz w tygodniu z ciepłej kąpieli, natomiast na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia Nr 6/2015 Dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym we Włodawie osadzeni korzystają dwa razy w tygodniu z ciepłej kąpieli w łaźni. Istnieje ponadto możliwość podgrzewania wody we własnym zakresie przez osadzonych, ponieważ zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 ww. porządku wewnętrznego osadzony może posiadać w celi, w szczególności grzałkę elektryczną do 500 W. W uzasadnionych przypadkach osadzony za zgodą dyrektora może posiadać zamiast grzałki elektrycznej 1 czajnik elektryczny o mocy do 1100 W. Cele mieszkalne, w których przebywają skazani zatrudnieni do wydawania posiłków są wyposażone w instalację ciepłej wody użytkowej. Natomiast w roku 2014 rozpoczęto prace budowlane polegające na doprowadzeniu instalacji ciepłej wody użytkowej do wszystkich cel mieszkalnych.

Do dnia dzisiejszego do 10. cel mieszkalnych została doprowadzona ciepła woda użytkowa. W 2016 roku planowane jest doprowadzenie ciepłej wody użytkowej do pozostałych 94. cel mieszkalnych. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie zabezpieczył środki finansowe na ten cel na rok 2016. Podkreślić jednoznacznie jednak należy, iż przepisy prawa nie nakładają obowiązku dostarczania do cel mieszkalnych ciepłej wody użytkowej.

3. W Zakładzie Karnym we Włodawie zasady korzystania przez skazanych ze stanowiska komputerowego umożliwiającego dostęp m.in. do wybranych serwisów, w tym do Biuletynu Informacji Publicznej, zostały określone w grafiku, który znajduje się w poszczególnych oddziałach mieszkalnych.
4. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku na administrację zakładów karnych montowania w celach mieszkalnych jednoosobowych zabudowy kąpielisto-sanitarnej. Z chwilą zmiany przepisów jednostka dostosuje cele mieszkalne zgodnie z wolą ustawodawcy.
5. W harmonogramie prac remontowo-konserwacyjnych na rok 2016 zostały uwzględnione cele do remontu wyszczególnione w pkt. 4 raportu. Prace budowlane polegać będą na wymianie posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne antypoślizgowe, wymianie okładzin ściennych w pomieszczeniu głównym i kąpielisto-sanitarnym oraz malowaniu cel mieszkalnych.
6. Sprzęt kwaterunkowy będący na wyposażeniu Zakładu Karnego we Włodawie podlega sukcesywnej wymianie w zależności od stopnia zużycia na nowy. W 2016 roku planowana jest wymiana łóżek koszarowych w ilości ok. 50. sztuk.
7. Kamera w sali widzeń bezdozorowych zostanie zdemontowana.
8. Ustalona pojemność Zakładu Karnego we Włodawie wynosi 507 miejsc zakwaterowania. Dział penitencjarny dysponuje etatami: 1 stanowisko zajmuje kierownik działu penitencjarnego, 2 funkcjonariuszy zajmuje stanowisko psychologów, 12 stanowisk zajmują wychowawcy. Wśród wychowawców 1 pełni służbę na stanowisku wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych i 1 wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej. Wszystkim wychowawcom poza wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych i pomocy postpenitencjarnej, powierzono opiekę wychowawczą we wskazanej grupie osadzonych. Grupa wychowawcza przypadająca na jednego wychowawcę działu penitencjarnego wynosiła średnio 42. osadzonych, natomiast na psychologa 249. osadzonych. Zauważyć jednak należy, że wyliczenie to jest jedynie arytmetyczne. Zestawienie faktyczne parametrów, zgodnie z zaleceniami Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zawartych przy piśmie znak spr. BKS 219/12 z dnia 12 stycznia 2012 r., wskazuje, że nie zostały one osiągnięte (liczba osadzonych na wychowawcę oscyluje pomiędzy 41-54, natomiast w przypadku

psychologów liczba osadzonych oscyluje pomiędzy 244-254). Uwzględniając powyższe, przedstawiłam sformułowane przez przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji stanowisko w rzeczonyj kwestii. Zobowiązuję się do podjęcia działania w celu realizacji sformułowanego zalecenia, które nastąpi po uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Lublinie.

9. Psycholog w 2015 roku, przy okazji uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym pracy z osobami stosującymi przemoc, realizowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, odbyła dwa grupowe spotkania superwizyjne w powyższym zakresie.
10. Kontrole osobiste osadzonych są przeprowadzane z poszanowaniem ich godności osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie tych kontroli są już uwzględnione zalecenia zawarte w pkt. 6 raportu.
11. W ramach szkoleń realizowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 funkcjonariusze uczestniczyli w szkoleniach dotyczących praw osób pozbawionych wolności oraz standardów międzynarodowych obowiązujących w tym zakresie. W przypadku organizowania szkoleń o powyższej tematyce przez jednostki nadrzędne zobowiązuję się do skierowania funkcjonariuszy tutejszej jednostki do uczestnictwa w powyższych szkoleniach.
12. Jedna z izb chorych – cela mieszkalna nr 208 jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenie izby chorych podczas remontu zostało wyposażone w niezbędne uchwyty i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu lekkim. Pawilon mieszkalny nie jest jednak przystosowany do odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, ponieważ zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Nr 55/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. Zakład Karny we Włodawie nie został ujęty jako jednostka przeznaczona dla skazanych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Z poważaniem
DYREKTOR
Zakładu Karnego we Włodawie
Halali
mgr Ryszard Deczkowski

Wyk. w 4 egz.

egz. 1 – adresat

egz. 2 – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie

egz. 3 – Biuro Spraw Wewnętrznych CZSW, do sprawy BSW-0912/2/16/71

egz. 4 – a/a

DD/RD

Lublin, dnia 2 lutego 2016 r.

OI/ZP- 095/3/16/3820



RPW/7519/2016 P
Data: 2016-02-08

**Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa**

Szanowni Państwo!

Wnikliwie zapoznałem się z Raportem z dnia 15 grudnia 2015 roku z dokonanej wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w podległej mi jednostce organizacyjnej Zakładu Karnego we Włodawie.

Dziękuję za staranne i wnikliwe a przede wszystkim merytoryczne ujęcie wszystkich istotnych obszarów pracy podległych mi funkcjonariuszy.

Odnosząc się do zalecenia do mnie skierowanego wyrażonego w przesłanym raporcie wyjaśniam, iż w projekcie planu finansowego na rok 2016 zabezpieczone zostały środki finansowe przeznaczone na bieżącą działalność wizytowanej jednostki w tym remonty czy wymiana sprzętu kwaterunkowego. Powyższe odnosi się do realizacji zaleceń wyrażonych w punkcie 2 i 5 przesłanego przez Państwa raportu.

W zastępstwie
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Lublinie

SPECJALISTA
Okręgowego Zarządu Służby Więziennej
mgr Elżbieta Wątanek

Wyk. w 3 egz.

1/ adresat

2 /Biuro Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Spraw Wewnętrznych, ul. Rakowiecka 37 A,
02-521 Warszawa,

3/ a/a

EW/ER



BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 2016-04-14

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.571.19.2015.JJ

Pan
ppłk Zbigniew Wysokiński
Dyrektor Zakładu Karnego
ul. Żołnierzy WiN 19
22-200 Włodawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. WK.SOS.0746-18/15), uprzejmie dziękuję za odniesienie się do raportu przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji podległej Panu jednostce. Jednocześnie pragnę ustosunkować się do jednej kwestii.

W odpowiedzi na zalecenie przedstawicieli KMP dotyczące wykonanie zabudowy lub montażu przesłony kącika sanitarnego w celach 1-osobowych wskazał Pan, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku na administrację zakładów karnych montowania w celach mieszkalnych jednoosobowych zabudowy kącika sanitarnego. Z chwilą zmiany przepisów jednostka dostosuje cele mieszkalne zgodnie z wolą ustawodawcy.

Dyrektorzy jednostek penitencjarnych wielokrotnie powoływali się na Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 października 2011 r. w sprawie wymagań technicznych i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych (dalej zwanych Wytycznymi Dyrektora Generalnego) § 3 ust. 7 pkt 1 w „celach mieszkalnych jednoosobowych obudowa węzła sanitarnego nie jest konieczna”.

W związku z tym, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dwukrotnie występował do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w tej sprawie. W odpowiedzi z dnia 17 kwietnia 2013 r. (BPR-070-48/13/923) Dyrektor Generalny Służby Więziennej podzielił pogląd Rzecznika co do konieczności zabudowy kącików sanitarnych w celach jednoosobowych. W dniu 7 lipca 2015 r. RPO skierował kolejne pismo do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii rozbieżności wynikających ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Wytycznych Dyrektora Generalnego w przedmiotowej sprawie. W dniu 10 sierpnia 2015 r. nadeszła odpowiedź, w której Dyrektor Generalny poinformował, że cytowany § 3 ust. 7 pkt 1 Wytycznych Dyrektora Generalnego dotyczy obudowy węzła sanitarnego w pełnej wysokości, a nie montażu przesłony, o czym mowa w rekomendacji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. Zatem również

zdaniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej rekomendacja przedstawicieli KMP dotycząca instalacji przesłony w kąćniku sanitarnym w celi jednoosobowej powinna zostać zrealizowana.

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do powyższego stanowiska.

Z poważaniem

dr Justyna Muziak

Specjalista



Włodawa, dnia 27 czerwca 2016 r.

S/P – 0912/3/16



RPW/41521/2016 P
Data: 2016-07-11

**Biurowo
Rzecznika Praw Obywatelskich
Zespół Prawa Karnego
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa**

W odpowiedzi na pismo sygn. akt KMP.571.19.2015.JJ z dnia 8 czerwca 2016 r. informuję, iż osłony kącików sanitarnych w celach pojedynczych w Zakładzie Karnym we Włodawie zostały wykonane przy okazji remontu tychże cel w lutym 2016 r.

Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Włodawa
mgr inż. Przemysław Przeworski

Wyk. w 2 egz.
egz. 1 – adresat
egz. 2 – a/a
DD/DF