



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY**

PCZ.055.6.1.2014.AZ

Bydgoszcz, dnia 10 lutego 2014 roku

Justyna Róża Lewandowska

**Dyrektor Zespołu
„Krajowy Mechanizm Prewencji”
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich**

**ul. Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa**

za pośrednictwem:
**Dyrektora Biura Prewencji
i Ruchu Drogowego KGP**

W odpowiedzi na Pani pismo nr ldz. KMP.570.2.2014.MMO z dnia 8 stycznia 2014 roku przesyłam informację o sposobie realizacji uwag i zaleceń sformułowanych w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji przeprowadzonej w PDOZ Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

W zakresie realizacji sformułowanych w Raporcie zaleceń wykonano niżej wymienione czynności:

- 1) Przeprowadzanie kontroli osobistej osoby zatrzymanej przed osadzeniem jej w PDOZ odbywa się we wnęce przy pokoju nr 3 – jest to jedyne miejsce (z wyjątkiem toalety) nieobjęte monitoringiem.
- 2) W celu zapewnienia prawa do intymności podczas korzystania z toalety oraz w czasie badania lekarskiego prowadzonego przez lekarza w pokojach dla osób zatrzymanych– dokonano zakupu parawanu lekarskiego.

Jest to rozwiązanie tymczasowe w związku z planowanym remontem KPP w Chełmnie, w ramach którego pomieszczenia PDOZ zostaną dostosowane do wymogów zalecanych przez Krajowy Mechanizm Prewencji.

Zalecenie to zrealizowano choć jest ono sprzeczne ze stanowiskiem Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP z dnia 24 maja 2013 roku, w którym wskazano, że *„wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także doposażanie tych pomieszczeń w dodatkowy sprzęt, który nie został ujęty w treści przedmiotowego rozporządzenia jest niezgodne z obowiązującymi w tej materii przepisami”*.

Ponadto, w odniesieniu do zapewnienia intymności osób korzystających z sanitariatu poprzez osłonięcie natrysku i miski ustępowej przed wzrokiem osób trzecich, prowadzone do tej pory sprawdzenia programowe PDOZ KPP w Chełmnie w ramach nadzoru instancyjnego wykazały, iż

drzwi prowadzące do pokoju sanitarnego wyposażone są w szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową (co jest zgodne z § 11 ust. 4 Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku *w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb*). Zastosowanie drzwi wskazanych przez ustawodawcę ma z jednej strony zapewnić intymność osobom korzystającym z toalety i natrysku, a z drugiej strony ma umożliwić funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w pomieszczeniu kontrolę zachowania osób, za które jest on odpowiedzialny. Rozumiejąc w pełni prawo osób zatrzymanych do intymności, należałoby wprowadzić stosowne zmiany do w/w aktu prawnego, który określiłby niezbędne wyposażenie pokoi sanitarnych w PDOZ.

- 3) W związku z zaleceniami, dotyczącymi: przeniesienia przycisków alarmowych w pokojach na wysokości umożliwiające osiągnięcie przez osoby niskiego wzrostu lub poruszające się na wózku inwalidzkim, przeniesienia punktów świetlnych w miejsca gwarantujące właściwe oświetlenie umożliwiające pisanie i czytanie oraz zainstalowania w toalecie podłokietników i poręczy dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o obniżonej sprawności fizycznej Komendant Powiatowy Policji w Chełmnie zwrócił się z pismem do Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP, aby w możliwie najkrótszym terminie przeprowadzony został remont PDOZ w zakresie wskazanych zaleceń.

Warto w tym miejscu wskazać, że zapis określający, że „*pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia musi mieć: (...) odpowiednie do czytania i pisania oświetlenie*”, zawarty w § 8 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku, jest nieprecyzyjny i odwołuje się do subiektywnej oceny osoby. Sprawdzenia programowe PDOZ KPP w Chełmnie zrealizowane w dniu 6 czerwca 2013 roku w godzinach przedpołudniowych nie pozwoliło stwierdzić, by oświetlenie nie spełniało określonych wymogów (tym bardziej, że pokoje dla osób zatrzymanych oświetlone były jedynie przez światło słoneczne, wpadające do pokoi przez okna). Skoro jednak oświetlenie w okresie jesienno-zimowym nie zapewnia odpowiednich do czytania i pisania warunków zalecenie to zostanie zrealizowane.

W związku z zaleceniem zmiany wysokości umieszczenia sygnalizacji przyzywowej należy wspomnieć, że Rozporządzenie MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku nie wskazuje na jakiej wysokości w pokojach dla osób zatrzymanych powinien być umieszczony przycisk do wzywania obsługi pomieszczenia. Znajdując jednak, jak najbardziej słuszne, uzasadnienie tego zalecenia – zostanie ono uwzględnione podczas planowanego remontu PDOZ KPP w Chełmnie.

Zalecenie, dotyczące wyposażenia sanitariatów w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością oraz dostosowania budynku, toalety i przynajmniej jednego pokoju dla zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nie znajduje odzwierciedlenia w zapisach Rozporządzenia MSW z dnia 4 czerwca 2012 roku, które określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia

dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji, a które zostaną ponownie przywołane w ostatnich akapitach przedmiotowego pisma.

Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy uwzględnił w długofalowych planach remontowych Komendę Powiatową Policji w Chełmnie. Na remont kompleksowy wraz z modernizacją w/w komendy został opracowany projekt budowlany, który obecnie został złożony w Starostwie Powiatowym w Chełmnie celem zatwierdzenia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje m.in. modernizację pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Zakres planowanej modernizacji obejmuje: zmniejszenie sanitariatu i jego przebudowę (w tym: wydzielenie kabiny ustępowej zamykanej drzwiami przeszklonymi szkłem bezpiecznym, nietłukącym, matowym, wygrozdzenie natrysku z możliwością jego osłonięcia, montaż urządzeń i armatury wandaloodpornej), wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i montaż odpowiedniego osprzętu, wykonanie instalacji monitoringu, wymianę instalacji alarmowej i przyzywowej, wykonanie prawidłowej wentylacji pomieszczeń, wymianę instalacji c.o., remont pomieszczeń (renowacje ścian, sufitów, krat, wymiana posadzek), wymianę wyposażenia PDOZ. Dokumentacja budowlana obejmuje również udostępnienie KPP w Chełmnie dla osób niepełnosprawnych w strefie ogólnodostępnej, na parterze komendy. W ramach planowanej na lata 2015-2016 realizacji robót budowlanych zostaną zrealizowane wnioski z pkt 3, 4, 5 oraz częściowo z pkt 14 „Raportu /.../”. Nie przewiduje się adaptacji sanitariatu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na terenie PDOZ z uwagi na występowanie różnicy poziomów (schodów), o czym w „Raporcie /.../” nie wspomniano. Po zakończeniu robót budowlanych możliwe będzie korzystanie z sanitariatu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego w strefie ogólnodostępnej komendy, podobnie jak z podjazdu do budynku KPP.

- 4) W dniu 15 stycznia 2014 roku przeprowadzono odprawę z policjantami, pełniącymi służbę ochronną w PDOZ. Podczas odprawy omówiono raport z wizytacji w części dotyczącej pełnienia służby ochronnej i dokumentowania czynności zatrzymania osób. Zwrócono szczególną uwagę na dokumentację sporządzaną w związku z zatrzymaniem osób, kompletność wpisów, sporządzanie szczegółowych opisów przedmiotów przyjętych do depozytu. Poinformowano o konieczności dołączania do protokołów doprowadzeń osób w celu wytrzeźwienia wydruków badań alkometrem. Zobowiązano policjantów do wykonywania kontroli osobistej osoby przed umieszczeniem w PDOZ we wnęce przy pokoju nr 3 oraz do zorganizowania badań lekarskich osób zatrzymanych za parawanem w celu zapewnienia im intymności. Zwrócono uwagę, aby zobowiązywać lekarza do wypełniania książki badań lekarskich i zaświadczeń o przeciwwskazaniach do pobytu w PDOZ. Ponadto, nakazano niezwłoczne zapoznanie osoby przyjmowanej do PDOZ z regulaminem pobytu, a potwierdzeniem jej zapoznania się z regulaminem ma być złożenie przez nią podpisu na karcie zapoznania. Zobligowano policjantów do dokumentowania w książce służby faktu zapoznania się osoby osadzonej z regulaminem pobytu, a także do informowania osób osadzonych o zainstalowanym monitoringu w pokojach PDOZ. Nakazano policjantom

- pełniącym służbę w PDOZ, aby przekazywali zatrzymanym komplet pościeli i prześcieradeł oraz zaopatrywali zatrzymanych w wodę pitną.
- 5) W PDOZ umieszczono aktualne regulaminy pobytu w języku angielskim i rosyjskim.
 - 6) Na wyposażenie PDOZ przekazane zostały 3 komplety odzieży zastępczej (dresy sportowe bawełniane).
 - 7) W porozumieniu z Sekcją Psychologów KWP w Bydgoszczy zaplanowano szkolenia dla policjantów pełniących służbę w PDOZ na temat pracy z osobami trudnymi oraz sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją.

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w KPP w Chełmnie nie ma pomieszczenia przejściowego lub tymczasowego pomieszczenia przejściowego dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w rozumieniu odpowiednich przepisów. Pomieszczenie opisane w raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji znajduje się przy dyżurce i umieszcza się tam osoby, które z powodu konieczności przeprowadzenia z ich udziałem czynności, zostały doprowadzone do komendy. Najczęściej są to czynności, polegające na badaniu trzeźwości (w pomieszczeniu znajduje się alkomat), potwierdzeniu tożsamości, ustalaniu stanów faktycznych przeprowadzanych interwencji. Pomieszczenie to nie jest przeznaczone dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Jednocześnie należałoby zwrócić uwagę na pewne zagadnienia, stanowiące przedmiot zainteresowania Krajowego Mechanizmu Prewencji, a odnoszące się do sanitariatów w PDOZ i dostępności PDOZ dla osób niepełnosprawnych. Otóż, w zakresie funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) obowiązują następujące przepisy:

1. *Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb [1]*
2. *Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]*
3. *Zarządzenie nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia [3]*
4. *Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona dnia 13 grudnia 2006 roku w Nowym Jorku [4].*

Wymagania, dotyczące pokoju sanitarnego w PDOZ są określone w Rozporządzeniu [1] § 11.1 „Pokój sanitarny służący do utrzymania higieny osobistej musi być ogrzewany, oświetlony, wentylowany oraz wyposażony w urządzenia zgodnie z przepisami dotyczącymi pomieszczeń higieniczno-sanitarnych **w budynkach zamieszkania zbiorowego**, o których mowa w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 11.2. Instalację dostarczającą wodę do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej wyposaża się w urządzenia umożliwiające regulację

temperatury i strumienia wody, zabezpieczone przed dostępem osób umieszczonych w pomieszczeniu.

§ 11.3 Drzwi w umywalniach, natryskach i toaletach wyposaża się w szybę z nietłukącego się materiału lub w szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową lub powłoką uniemożliwiającą jej rozbicie.

§ 11.4 Drzwi do pokoju sanitarnego służącego do utrzymania higieny osobistej mogą spełniać warunki, o których mowa w ust. 3”

Zgodnie z Rozporządzeniem [2] § 3. pkt 5 „Ilekcroć w rozporządzeniu jest mowa **o budynku zamieszkania zbiorowego** – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny”.

Rozporządzenie [2] określa:

§ 82.1 „W budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabynie ustępowej wyposażonej w umywalkę.

2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, bez łazienek i ustępów związanych z pomieszczeniami mieszkalnymi należy przewidzieć na każdej kondygnacji umywalnie i ustępy przeznaczone do wspólnego użytku, wyposażone co najmniej w:

- 1) 1 miskę ustępową dla 10 kobiet,
- 2) 1 miskę ustępową i 1 pisuar dla 20 mężczyzn,
- 3) 1 urządzenie natryskowe dla 15 osób,
- 4) 1 umywalkę dla 5 osób”.

Ponieważ brak odniesienia szczegółowego do konkretnego ustępu § 82 Rozporządzenia [2] do pokoju sanitarnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PDOZ), określonych w Rozporządzeniu [1], można zastosować obydwa warianty.

Biorąc pod uwagę, że w woj. kujawsko-pomorskim w większości PDOZ są jednodziałowe, najczęściej poniżej 10 miejsc dla osób zatrzymanych, w których jednocześnie z pokoju sanitarnego korzysta tylko 1 osoba zatrzymana (§ 13 Zarządzenia [3]), a pokój sanitarny zlokalizowany jest w pobliżu pokoi dla osób zatrzymanych, połączony wspólnym korytarzem, zasadne jest zastosowanie § 82.1, traktując pokój sanitarny jako łazienkę związaną z pomieszczeniami mieszkalnymi. Oznacza to, że zgodne z obowiązującymi przepisami jest wykonanie pokoju sanitarnego, jako jednoprzestrzennego pomieszczenia z zamontowanymi urządzeniami sanitarnymi – w przypadku PDOZ w wykonaniu wandaloodpornym, bez wydzielonego pomieszczenia ustępu i prysznicza.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia [1] „Regulamin pobytu...” § 10 ust. 1 pkt. 4 mówi się, że „osobie zatrzymanej zapewnia się możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych” – jednakże Zarządzenie [3] w § 9 ust. 1 pkt 1 stanowiący o tym, że „Policjantom pełniącym służbę w pomieszczeniu zabrania się pozostawiania bez nadzoru osób umieszczonych w pomieszczeniu, które przebywają poza pokojami” i w treści § 13 „... W trakcie przebywania osoby poza pokojem policjant jest obowiązany zapewnić stały jej nadzór” **nakłada na**

policjantów obowiązki, które mogą ograniczyć intymność osób zatrzymanych.

Wykonywanie pokoi sanitarnych w PDOZ w formie wydzielonego ścianami i oddzielonego drzwiami zespołu pomieszczeń, składającego się z przedsionka z umywalką, kabiny ustępowej i pomieszczenia prysznicowa stoi w sprzeczności z przytoczonymi przepisami z Zarządzenia [3] i nie znajduje uzasadnienia w Rozporządzeniu [2].

Z kolei montaż w sanitariatach dodatkowego osprzętu w postaci prętów z zasłonkami, czy dodatkowych uchwytów, które nie posiadają atestów wandaloodpornych, może być przyczyną, w wypadku osób „wymagających szczególnego nadzoru” tzw. wydarzeń nadzwyczajnych.

Uwzględniając powyżej przedstawione wątpliwości zasadnym byłoby, w przypadku pokoi sanitarnych w PDOZ, opracowanie spójnych przepisów, dotyczących procedur policyjnych i wymagań budowlanych, z uwzględnieniem zaleceń Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Odrębnym zagadnieniem są możliwości adaptacji pokoi sanitarnych w PDOZ zlokalizowanych w istniejących budynkach komend, z uwagi na występujące uwarunkowania techniczne.

Pewnym, korzystnym rozwiązaniem które pozwalało na zachowanie pewnej intymności było instalowanie tzw. „kaćników sanitarnych” – wygrodzonych niepełną ścianką, oddzielająca miskę ustępową i umywalkę, w pokojach dla osób zatrzymanych, Jednakże Rozporządzenie [1] wykluczyło taką możliwość – stanowisko Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Dostęp do PDOZ dla osób niepełnosprawnych

W przedłożonym „Raporcie...” KMP powołując się na Konwencję zaleca dostosowanie PDOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy zwrócić uwagę, że przywołany art. 9 ust. 1 Konwencji odwołuje się do umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich sferach życia **powszechnie dostępnych i powszechnie zapewnianych**. Polskie prawodawstwo uwzględnia w Rozporządzeniu [2] prawa osób niepełnosprawnych:

§ 61.1 „Położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu, **w tym również osobom niepełnosprawnym**.”

2. Wymaganie przystosowania wejść **dla osób niepełnosprawnych** nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, budynków koszarowych, a także budynków w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

§ 62.1 Drzwi wejściowe do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego nie może być mniejsza niż 0,9 m.

2. W wejściach do budynku i ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych mogą być zastosowane drzwi obrotowe lub wahadłowe, pod warunkiem usytuowania

przy nich drzwi rozwieranych lub rozsuwanych, **przystosowanych do ruchu osób niepełnosprawnych**, oraz spełnienia wymagań § 240.

§ 86.1 W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób **niepełnosprawnych**, co najmniej jedno z **ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych** powinno być przystosowane dla tych osób przez:

- 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
- 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progów,
- 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,
- 4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

2. Dopuszcza się stosowanie pojedynczego ustępu dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka oddzielającego od komunikacji ogólnej.

Przy każdej budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów policyjnych dostępnych dla interesantów, realizowane są obowiązujące przepisy, dotyczące udostępnienia obiektów dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej. Jednakże udostępniane są **ogólnodostępne** strefy budynków poprzez: budowę podjazdów, montaż podnośników, likwidacje progów na drogach komunikacyjnych, montaż szerszych drzwi, wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z § 86 ust. 2.

PDOZ nie jest obszarem ogólnodostępnym tzn. **powszechnie dostępnym** oraz nie przewiduje wykonywania usług **powszechnie zapewnianych**.

Należy również podnieść, że w Rozporządzeniu [1], w stosunku do pokoju sanitarnego w PDOZ przywołane zostało odniesienie do **budynku zamieszkania zbiorowego**, do którego należą m.in.: budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich. W Rozporządzeniu [2] w § 61 ust.2 w/w budynki zostały wyłączone z przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając powyższe w obowiązujących przepisach ogólnobudowlanych (Rozporządzenie [2]) oraz resortowych (Rozporządzenie [1]) brak jest podstawy prawnej i odniesień do wykonania zaleceń KMP w stosunku do udostępnienia PDOZ dla osób niepełnosprawnych. Przywołany art. 9 ust. 1 Konwencji również trudno odnieść do PDOZ, gdyż umieszczone tam osoby mają status szczególny – osoby zatrzymanej.

Aby zalecenia Krajowego Mechanizmu Prewencji miały możliwość realizacji należałoby dostosować przepisy prawne i określić wytyczne budowlane.

**Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy**

insp. Krzysztof Zgłobicki
(podpis na oryginale)




Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie
ul. Świętojerska 5, 86-200 Chełmno
tel.: (56) 677 42 21



RPW/33793/2014 P
Data: 2014-04-14

Chełmno, dn. 07.04.2014 r.

L. Dz. E-2103/ 14



Biuro
Rzecznika Praw
Obywatelskich
Krajowy Mechanizm Prewencji

Dotyczy: raport z wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

W odpowiedzi na pismo nr KMP.570.2.2014.MMo z dnia 19.03.2014 r. Komenda Powiatowa Policji w Chełmnie informuje, że zgodnie z poleceniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy informację o realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej wizytacji pomieszczeń dla osób zatrzymanych przygotował Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. Ochrony Praw Człowieka.

W uzyskanych informacji wynika, że Pełnomocnik przesłał odpowiedź za pośrednictwem Komendy Głównej Policji.

Z poważaniem

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Chełmnie
Z up. Pierwszego Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji
w Chełmnie

ml. insp. mgr *Miroslaw Joppek*

wykonano w 2 egz.
egz. nr 1 adresat
egz. nr 2 a/a

osoba do kontaktu:
podinsp. Sławomir Bęben
Naczelnik
Wydziału Prewencji
i Ruchu Drogowego
tel.: (56) 677 42 11



BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, 21.07.2014

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.2.2014.MMo

Pan
Krzysztof Zgłobicki
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Szanowny Panie Komendancie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2014 roku, przekazane drogą mailową przez asp. szt. Kazimierza Kwiatkowskiego, specjalistę z Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy w dniu 28 marca 2014 roku, uprzejmie dziękuję za odniesienie się do uwag i zaleceń zawartych w Raporcie przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Nawiązując do kwestii zapewnienia intymności osobom zatrzymanym korzystającym z sanitariatów, pragnę zwrócić uwagę, iż problem ten został podniesiony w *Raporcie z wizyty Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu* (dalej: CPT, Komitet) *przeprowadzonej w Polsce w dniach 5 - 17 czerwca 2013 roku* [CPT/Inf (2014) 21]. W § 35 przedstawiciele Komitetu zaznaczyli, że w wizytowanych PdOZ¹ *nie była przestrzegana prywatność podczas korzystania ze wspólnych toalet oraz pryszniców (...) taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania i należy mu zaradzić bez zbędnej zwłoki. Delegacja dodała, że należy zastosować inne środki pozwalające pogodzić konieczność zapewnienia bezpieczeństwa z zachowaniem niezbędnych warunków dla poszanowania ludzkiej godności.*

Z uwagi na to, że planowany w Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie remont rozpocznie się, zgodnie z przekazaną przez Pana informacją, dopiero w 2015 roku, ponawiam zalecenie przedstawicieli KMP dostosowania PdOZ do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, że postanowienia zawarte w ratyfikowanej w dniu 6 września 2012 roku Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169, dalej: Konwencja) zobowiązują do umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, co odnieść należy również do ich funkcjonowania w

¹ PdOZ przy Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, PdOZ przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie, PdOZ przy Komisariacie Policji Warszawa - Białołęka

miejscach pozbawienia wolności (art. 14 Konwencji). Zgodnie natomiast z art. 91 ust. 1 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego, a jej przepisy stosowane są bezpośrednio. Żadne instytucje państwowe nie mogą zatem odmówić osobie niepełnosprawnej realizacji jakiegokolwiek prawa sformułowanego w Konwencji pod pretekstem, iż nie znajduje ono swojego odzwierciedlenia w akcie prawa krajowego w randze ustawy, rozporządzenia lub tym bardziej aktu o charakterze wewnętrznym, jakim jest zarządzenie Komendanta Głównego Policji. Ponadto w sytuacji niezgodności przepisów umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie z przepisami ustawy pierwszeństwo przyznano umowie międzynarodowej (art. 91 ust. 2 Konstytucji). Wymogi Konwencji, nakazującej wprowadzenie racjonalnych usprawnień, spełniłoby dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych jednego z pokoi dla zatrzymanych, sanitariatu oraz drogi przemieszczenia się do PdOZ. Trzeba mieć bowiem na względzie konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Przepis art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. W związku z powyższym osoby niepełnosprawne, przebywające w miejscach detencji, powinny mieć taki sam dostęp do pomieszczeń użytkowych, jak pozostali osadzeni, aby w pełni realizować przysługujące im prawa.

Z poważaniem

Małgorzata Molak
Małgorzata Molak
Radca



**KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W BYDGOSZCZY**

PCZ.055.6.1.2014.AZ

Bydgoszcz, dnia 26 sierpnia 2014 roku



**Szanowna Pani
Małgorzata Molak**

**Radca
„Krajowego Mechanizmu Prewencji”
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich**

**ul. Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa**

W odpowiedzi na Pani pismo nr ldz. KMP.570.2.2014.MMo przekazuję informację na temat realizacji zalecenia przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji w zakresie dostosowania PDOZ KPP w Chełmnie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Odnosząc się do kwestii poruszonych w otrzymanym piśmie, uprzejmie informuję, że w związku z tym, że planowany remont Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie planowany jest na 2015 rok, podjąłem decyzję o tym, że do czasu przystosowania PDOZ KPP w Chełmnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w przypadku konieczności osadzenia w PDOZ takiej osoby – miejscem jej osadzenia będzie PDOZ KMP w Bydgoszczy. Zakładam, że rozwiązanie to będzie tymczasowe.

Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dysponuje na chwilę obecną wieloma udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

PDOZ znajduje się parterze budynku, do którego można wjechać zamontowaną windą. Wszelkie przejścia, drzwi i korytarze wewnątrz budynku mają wystarczającą szerokość, aby osoba na wózku inwalidzkim mogła samodzielnie pokonać niezbędną drogę.

Pokoje dla zatrzymanych w PDOZ KMP w Bydgoszczy objęte są monitoringiem. We wszystkich pomieszczeniach PDOZ wymieniono zestawy kamer na takie, które umożliwiają przesłonięcie miejsc intymnych.

W dziesięciu pokojach dla zatrzymanych znajdują się kąpiki sanitarne wyposażone w umywalkę oraz sedes. Kąpiki sanitarne wydzielone są w pomieszczeniu niewysokim murkiem, zapewniającym intymność w czasie załatwiania potrzeb fizjologicznych. Krany i spłuczki w kąpikach sanitarnych oraz przyciski alarmowe w pokojach umieszczone są na wysokości, umożliwiającej swobodny do nich dostęp osobom, poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W ramach dostosowania PDOZ KMP w Bydgoszczy do potrzeb osób niepełnosprawnych zobowiązałem naczelnika podległego mi Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów do poszerzenia wejścia do kącika sanitarnego jednego z pokoi PDOZ, aby zapewnić osadzonym osobom niepełnosprawnym jeszcze swobodniejszy dostęp do zainstalowanych sanitariatów.

Ponadto informuję, że moje polecenie, dotyczące osadzania osób niepełnosprawnych w PDOZ KMP w Bydgoszczy, będzie dotyczyło terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że dana jednostka Policji (po remoncie/modernizacji) dysponuje odpowiednio wysokimi standardami w zakresie godnego osadzenia osób z niepełnosprawnościami w PDOZ na swoim terenie, zostanie ona zwolniona z realizacji mojego polecenia w tym zakresie.

Znajdując pełne uzasadnienie dla wprowadzania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, żywię nadzieję na to, że wprowadzone przeze mnie rozwiązanie będzie spełniać wymogi Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a także umożliwiać realizację konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa.

**Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy.**

Krzysztof Zgłobicki
insp. Krzysztof Zgłobicki



**BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

Warszawa, 2015 -02- 23

Krajowy Mechanizm Prewencji

KMP.570.2.2014.MMo

Pan
insp. Krzysztof Zgłobicki
Komendant Wojewódzki Policji
w Bydgoszczy
ul. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz

Szanowny Panie Komendancie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 sierpnia 2014 roku (data wpływu do BRPO 1 września 2014 roku), uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy rozpoczęły się prace nad dostosowaniem Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zgodnie z Pańską deklaracją, na rok 2015 przewidziany jest remont Komendy uwzględniający realizację zalecenia przedstawicieli KMP we wspomnianym wyżej zakresie.

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi, powołując się na numer pisma KMP.570.2.2014.MMo do dnia 31 marca 2015 roku.

Z poważaniem
Małgorzata Molak
Małgorzata Molak
Radca



**PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI
W BYDGOSZCZY**

RPW/19754/2015 P
Data:2015-03-26

WKO.055.1.2015.TL

Bydgoszcz, 20.03.2015 r.

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH	
WPŁ.	2015 -03- 26
ZAL.	NR.

**Pani
Małgorzata Molak**

**Radca
Krajowego Mechanizmu Prewencji
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich**

W odpowiedzi na pismo L.dz. KMP.570.2.2014.MMo z dnia 23 lutego 2015 roku uprzejmie informuję, iż z uwagi na brak środków finansowych rozpoczęcie planowanego remontu pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Powiatowej Policji w Chełmnie, w zakresie wskazanym w piśmie L.dz. PCZ.055.6.1.2014.AZ z dnia 10 lutego 2014 roku, zostało wstrzymane.

Pragnę jednocześnie podkreślić, iż Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki, biorąc pod uwagę zalecenia formułowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji w zakresie dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością, pismem L.dz. PCZ.055.6.1.2014.AZ z dnia 29 sierpnia 2014 roku, wyznaczył PdOZ przy Komendach Miejskich Policji w Bydgoszczy i Grudziądzu oraz Komendzie Powiatowej Policji w Brodnicy miejscami osadzania osób z niepełnosprawnością ruchową. Decyzja ta podyktowana była faktem, iż pomieszczenia znajdujące się na terenie wymienionych jednostek dysponują na chwilę obecną wieloma udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dzięki czemu osoby te będą mogły być osadzane w warunkach możliwie najlepiej dostosowanych do ich potrzeb.

h. Powalimien
Pierwszy Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Bydgoszczy
ml. insp. Tomasz Trawirski